


PRODUCTLIJN WATERSPELTEGELS

WATERSPELTEGELS PATROON S

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
120x165x5 ^{1, 2, 3}	200,50


- ¹ Ontwerp Kathlijn de Booij.
² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.



WATERSPELTEGELS PATROON M1

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
180x210x5 ^{1, 2, 3}	381,30


- ¹ Ontwerp Kathlijn de Booij.
² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.



WATERSPELTEGELS PATROON M2

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
150x240x5 ^{1, 2, 3}	362,20


- ¹ Ontwerp Kathlijn de Booij.
² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.



WATERSPELTEGELS PATROON L1

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
150x300x5 ^{1, 2, 3}	457,40


- ¹ Ontwerp Kathlijn de Booij.
² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.



WATERSPELTEGELS PATROON L2

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
150x315x5 ^{1, 2, 3}	486,00

- ¹ Ontwerp Kathlijn de Booij.
² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.




PRODUCTLIJN WATERSPELTEGELS

WATERSPELTEGELS PATROON XL

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
180x345x5 ^{1, 2, 3}	638,30

- ¹ Ontwerp Kathlijn de Booij.
² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.



VERWERKINGSADVIES

Waterspeltegels kunnen besteld worden in zes verschillende patronen. Patronen kunnen ook zelf samengesteld worden met een aangeleverde stukslijst.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN WATERSPELTEGELS

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

